

PRODUKTBLATT - AGIL FLEX DT 0932

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

Beschreibung

- Schwarze Nitrilbeschichtung auf Nylon/Spandex-Gewirk
- Nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tastgefühl
- Handfläche mit Nitrilnoppen
- Nitrilbeschichtung ist ölabweisend und bietet eine gute Griffsicherheit bei öligen Gegenständen
- Dunkle Ausführung sowie sehr gute Abrieb- und Zugfestigkeit garantieren eine lange Lebensdauer

Einsatzbereiche

- Hantieren mit kleinen Gegenständen und Präzisionsteilen
- Lager und Logistik
- Automobil- und Kunststoffindustrie



LIEFERBARE GRÖSSEN

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

VERPACKUNG

144 (12 x 12 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung

Blau / Schwarz

LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388: 4121X

Eigenschaften

- Sehr guter mechanischer Schutz
- Abriebfestigkeit Level 4
- Handschuh für feuchte und ölige Anwendungen
- Handfläche mit Noppen für eine bessere Griffsicherheit
- Unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung
- Flexible Beschichtung und hohe Griffsicherheit
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Für Latexallergiker

Verwendungshinweise

- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Der Waschvorgang verändert die Handschuheigenschaften und kann die Leistungsstufen beeinflussen
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Elixhausen, 08.01.2020
Produktblatt Seite 1/3

Technisches Datenblatt

AGIL FLEX DT 0932

Bezeichnung	AGIL FLEX DT 0932
Material Beschichtung Handfläche Material Stoff Material Dichte Material Stulpe	Nitril/Kautschuk beschichtet Nitrilnoppen Nylon/Spandex-Gewirk 15 Gauge Nylon/Spandex-Strick
Prüf-Nummer CTC	0075/844/162/01/19/0032



Abmessungen

Grösse	6	7	8	9	10	11
Gesamtlänge ca.	23cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm
Strickbund ca.	7cm	7 cm				
Gewicht (Ø in Gr.)	32	34	37	41	45	49
Gewicht Karton (kg)	4,8	4,9	5,3	5,9	6,5	7,1

EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	4
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	2
Stichfestigkeit	1
EN ISO 13997	X

Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 6	9 003679 093213	9 003679 793212	9 003679 493211
Größe 7	9 003679 093220	9 003679 793229	9 003679 493228
Größe 8	9 003679 093237	9 003679 793236	9 003679 493235
Größe 9	9 003679 093244	9 003679 793243	9 003679 493242
Größe 10	9 003679 093251	9 003679 793250	9 003679 493259
Größe 11	9 003679 093268	9 003679 793267	9 003679 493266

Verpackung

Unterverpackung	1 Paar im Polybag mit EAN-Code 12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	12 Polybag
Gesamtverpackung	144 Paar
Karton Länge	48 cm
Karton Breite	30 cm
Karton Höhe	32 cm

Ursprung

Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	6116 1020
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Gewirk, Nitril/Kautschuk beschichtet

EG-Konformitätserklärung / Kategorie II

Der Hersteller:

J. Staffl Arbeitsschutz GmbH
Mattseer Landesstrasse 1A, A-5161 Elixhausen

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

AGIL FLEX DT 0932:
Art.Nr. 093213 - Gr. 6
Art.Nr. 093220 - Gr. 7
Art.Nr. 093237 - Gr. 8
Art.Nr. 093244 - Gr. 9
Art.Nr. 093251 - Gr. 10
Art.Nr. 093268 - Gr. 11 - 5 Finger Schutzhandschuh

der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschrift der EU entspricht: Verordnung (EU) 2016/425 und übereinstimmt mit den europäischen harmonisierten Normen EN420: 2003 + A1: 2009 und EN388: 2016 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

CTC
4 rue Hermann Frenkel
69367 Lyon cedex 07
France
Kenn-Nr.: 0075
ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/844/162/01/19/0032 war.

Elixhausen, 08.01.2020

J. Staffl
Arbeitsschutz GmbH
Mattseer Landesstraße 1A
5161 Elixhausen, Austria
Tel. +43 (0)662/480811 | www.staffl.eu


